



# tolltickets Camper Box







I tolltickets Camper Box è una soluzione dedicata al pagamento dei pedaggi per camper e autobus di peso superiore a 3,5 t.

Consente il pagamento senza interruzioni dei pedaggi su più reti europee.




# Un dispositivo. Un contratto. Destinazioni multiple.

## Caratteristiche e servizi:

-  Account cliente online
-  Blocco in caso di smarrimento o furto
-  Possibilità di cambiare veicolo
-  Disponibile la disdetta dell'abbonamento
-  Piattaforma multilingue: EN, DE, FR, IT, ES, NL, PL
-  Assistenza cliente all'indirizzo: [tolltickets.com/contact/](https://tolltickets.com/contact/)

## Il Camper Box copre i seguenti paesi:

	Francia
	Italia
	Spagna
	Portogallo
	Austria
	Norvegia
	Ponte dell'Øresund Ponte dell'Storebælt Tunnel Liefkenshoek Herrentunnel Warnowquerung



## Condizioni commerciali:


<b>Canone di accesso:</b>	89,90 € IVA inclusa
<b>Canone di attivazione:</b>	19,90 €
<b>Commissione di servizio pedaggio:</b>	5% sul fatturato dei pedaggi



# Guida per l'utente e l'installazione

**TOLLTICKETS**

## 1) INSTALLAZIONE SUL PARABREZZA



1. Pulire e asciugare la superficie interna del parabrezza.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo.
3. Posizionare il dispositivo all'interno del parabrezza (nella parte inferiore centrale del parabrezza) e premere con forza per alcuni secondi.
4. Non montare il dispositivo all'esterno del veicolo.

*Scegli una posizione che non ostacoli la visuale del conducente.*


*Per i veicoli dotati di parabrezza riscaldato o vetri isolanti, il segnale del dispositivo di telepedaggio potrebbe essere disturbato.*

## 2) COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE

Il dispositivo deve essere sempre collegato a una fonte di alimentazione. Ci sono due modi per farlo:

- **Opzione A:** Plug & Play con la presa dell'accendisigari (utilizzare il cavo in dotazione).
- **Opzione B:** cablaggio fisso (si consiglia di farlo eseguire da un'officina qualificata).

*Senza alimentazione esterna, un dispositivo completamente carico ha un'autonomia di circa 2-3 ore. Tieni il dispositivo collegato alla corrente per evitare che si spenga.*




## 3) PRIMA ACCENSIONE

1. Selezionare la lingua del dispositivo
2. Confermare il numero di targa del veicolo visualizzato sullo schermo.
3. **Non modificare il peso del rimorchio e il numero di assi, che devono essere impostati su zero!**

## 4) PRIMA DI OGNI VIAGGIO

1. Controlla che il numero di targa sia corretto.
2. Controllare che il dispositivo funzioni correttamente (il LED verde si accende dopo alcuni minuti durante la guida).



## 5) DISPLAY E INDICATORI

- Non interagire con l'unità mentre si attraversa una corsia di pedaggio automatizzata.
- Utilizzare i pulsanti solo quando il veicolo è fermo (i pulsanti sono disattivati oltre i 10 km/h).
- Le icone indicano: segnale mobile, livello della batteria, nuovo messaggio e alimentazione esterna collegata.
- Se il veicolo rimane fermo per più di 15 minuti, il dispositivo entra in modalità parcheggio (display e LED spenti).

## 6) SEGNALI ACUSTICI E LED

- Stato OK: 1 segnale acustico medio, LED verdi. Guida consentita.
- Stato di avviso: 2 bip lunghi, LED verdi lampeggianti.
- Stato di errore (contrattuale/tecnico/fatale): 4 brevi segnali acustici, LED rossi. Non è consentito transitare nell'area di pedaggio fino alla risoluzione del problema.

*Se l'errore persiste, contatta l'assistenza tolltickets.*

